

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de

:hager

B.
Berker

ELCOM.

22DE0072-02

Elcom motion



Digitale Visiten- karte des Gebäudes

ELCOM.

A photograph of a modern building entrance. On the left is a glass door. To its right, on a light-colored wall, is a vertical digital access station. The station has a small screen displaying 'Guten Morgen' and some icons. The building has a mix of concrete and stone-like panels. A metal railing is visible on the right side of the building. The foreground shows a paved sidewalk with a drainage grate.

**Die
Zukunft
ist
digital**

Elcom motion

Digitalisierung ist eine nachhaltige Investition in Wirtschaftlichkeit von Gebäuden. Sie optimiert Prozesse und unterstützt die Verwaltung und das Facility Management.
Und öffnet gänzlich neue Geschäftsfelder.

Die IP-Außenstation Elcom motion für Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude bedient bis zu 256 Elcom-Innenstationen. Die Zutrittskontrolle erfolgt digital. Elcom motion ersetzt das Schlüsselmanagement und kann bequem aus der Ferne verwaltet werden.

ELCOM.

Elcom motion

„Design am Bau ist mehr als schön. Es ist eine nachhaltige Investition in den Wert einer Immobilie.“

Lisa Wannemacher, Architektin
Incopa Plan, Saarbrücken

Das edle schwarze Glasdisplay ist ebenso schön wie praktisch: Es präsentiert die Namen alphabetisch, hat ein Suchfeld für die gezielte Eingabe und ist dank Transflexivtechnologie auch bei Sonnenlicht sehr gut lesbar.

Elcom motion ist ein kombiniertes Lösungsangebot, das die vorhandene 2Draht Technik mit der zukunftsfähigen IP-Technologie vereint. Ein Elcom Controller übersetzt die Signale. Somit ist Elcom motion mit allen Elcom 2Draht-Innenstationen kompatibel. Sie eignet sich damit auch für Renovierungen und Sanierungen.





Abb. 1 : 1
Elcom motion:
ausschneiden,
anhalten,
begeistert sein.



Zahlen und Fakten:

- Maße: 130 x 360 x 38 mm
- 8"-Farb-Display
- 1.280 x 800 Bildpunkte
- LED-Hintergrundbeleuchtung mit Helligkeitssensor
- Transflexivtechnologie für optimale Lesbarkeit bei Sonnenlicht
- 2-Megapixel-Kamera mit CMOS-Sensor
- Montage: AP, UP, Hohlwand-Einbau
- Schutzklasse IP65 (Sicherheitsglas)
- Zugang über RFID-Karte oder PIN-Code, optional Gesichtserkennung

ELCOM.

