





LICHTKANAL 070

GROSSER AUFTRITT
AUCH IM AUSSENBEREICH



LTS



GESCHÜTZT VOR WASSER UND STAUB

LICHTKANAL 070 mit IP65 Lichteinsatz

Der LK 070 ist ab sofort mit einem Lichteinsatz in einer höheren IP65-Schutzart erhältlich. Das System, mit dem speziell von LTS entwickelten Lichteinsatz, besitzt dank dem IP65 einen Rundumschutz gegen Wasser und Staub. Dadurch kann der LK 070 auch im Außenbereich optimal eingesetzt werden. Besonders für architektonische und unterbrechungsfreie Lichtlösungen, die von innen nach außen geplant sind. Als aufmerksamkeitsstarke Lichtlinie ist der LK 070 für eine homogene und effiziente Ausleuchtung von Hallen, Werkstätten, Arbeitsbereichen, Garagen und langen Gängen, die auch in den überdachten Außenbereich wie zu Terrassen oder Parkplätzen führen, geeignet.







LICHTEINSATZ 070 IP65

SYSTEMLEISTUNG	26,3 W *
LICHTSTROM BEI 4000 K	2740 lm *
EFFIZIENZ BEI 4000 K	104 lm/W *
DALI	Standard
CRI	80
FARBTEMPERATUR	3000 K, 4000 K

FARBEN

-  schwarz
-  weiß
-  silber
-  RAL auf Anfrage

* Maximalwert pro Meter



LICHTEINSATZ 070 IP65 ONLINE



Alle Informationen finden Sie unter
www.lts-light.com/lichtkanal-070



A Fagerhult Group Company

LTS Licht & Leuchten GmbH
Waldesch 24
88069 Tett nang
Germany

T +49 7542 9307-0
info@lts-light.com
lts-light.com