



# SANIERUNGSRAHMEN

ZUBEHÖR

# SANIERUNGSRAHMEN

Auf einen Blick

## Was nicht passt, wird passend gemacht.

RZB bietet Einbau-Downlights und -strahler in vielen unterschiedlichen Größen für verschiedenste Einsatzgebiete an. Sollen jedoch Leuchten im Bestand ausgetauscht werden, kann es vorkommen, dass der Deckenausschnitt der alten Leuchte für die neue zu groß ist. In solchen Fällen bietet sich der Einsatz von Sanierungsrahmen an, einem speziellen Ausgleichsring bzw. -rahmen, der den alten Deckenausschnitt verdeckt und die Montage kleinerer Leuchten ermöglicht - ohne zusätzliche Arbeiten an der Decke selbst. Besonders aktuell sind diese Adapter im Hinblick auf das EU-Leuchtstofflampenverbot!



### + Alte Leuchte raus, neue zu klein?

Moderne Downlights und Strahler sind technologiebedingt oft kompakter als vergleichbare Vorgänger aus der Leuchtstofflampenzeit. Bis zu 5 cm Differenz lassen sich mit den RZB Sanierungsrahmen ausgleichen. Wählen Sie den passenden Rahmen entsprechend dem bestehenden Deckenausschnitt und dem Einbaumaß der neuen Leuchte.




### + Für Runde wie für Eckige, Große und Kleine...

Sanierungsrahmen sind in verschiedenen Größen rund und rechteckig verfügbar und passen für viele RZB Einbauleuchten, aber auch für andere Fabrikate.

## Pluspunkte

- + **Flexibel:** Einsetzbar für Deckenausschnitte, die bis zu 5 cm zu groß sind
- + **Werkzeuglos:** Montage durch Federbefestigung
- + **Stabil:** Befestigung des Rahmens im vorhandenen Deckenausschnitt
- + **Passend:** Separate Montage von Rahmen und Einbauleuchte
- + **Umfangreich:** Für runde und rechteckige Löcher bzw. Einbauleuchten vorhanden
- + **Sauber:** Gefälliges Erscheinungsbild
- + **Kompatibel:** Ermöglicht problemlosen Austausch von Einbauleuchten, die wegen des Kompaktleuchtstofflampenverbots nicht mehr verwendet werden dürfen



### + You turn me in!

Niemand hantiert gerne auf einer Leiter stehend mit Werkzeug. Die obere Hälfte der RZB Sanierungsrahmen - egal ob rund oder quadratisch - lässt sich werkzeuglos in die Deckenöffnung einbringen und mit der unteren Hälfte über einen Federverschluss verbinden.



### + Weiß, anthrazit, bunt.

Standardmäßig sind die Sanierungsrahmen weiß oder anthrazit pulverbeschichtet. Auf Anfrage können sie jedoch auch in vielen weiteren RAL-Farben hergestellt werden.

### Sanierungsrahmen

Sanierungsrahmen Stahlblech blank/pulverbeschichtet (2-teilig) zur werkzeuglosen Montage von Einbauleuchten in bauseits vorhandene Deckenausschnitte, die **bis zu 5 cm zu groß** sind. Federbefestigung. Deckenstärke: 5 - 20 mm

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 31 = anthrazit

Weitere Größen und Ausführungen sowie individuelle Projektlösungen auf Anfrage.





Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Vorhandener Deckenausschnitt [mm]	Geignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt [mm]
<b>Sanierungsrahmen für verschiedene Deckenausschnitte</b>			
<b>rund</b>			
982622.002	D 240, H 1, HE 80	D 175 bis 210	DA 160 bis 170
982623.002	D 280, H 1, HE 80	D 220 bis 260	DA 205 bis 215
982552.002	D 350, H 1, HE 80	D 240 bis 310	DA 225 bis 235
982624.002	D 400, H 1, HE 80	D 300 bis 370	DA 285 bis 295
<b>quadratisch</b>			
982625.002	L 220, B 220, H 1, HE 80	L x B 160 bis 190	LA x BA 156
982704.002	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 210 bis 280	LA x BA 208
982626.002	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 285 bis 350	LA x BA 280

Preisgruppe 21

Passend für Einbauleuchten		
Serie	Ausschnitt mm	Deckenstärke* mm
PASCALA round	DA 228	6 - 35
LEDONA round	DA 160 DA 210	1 - 20
LEDONA ECO round	DA 160 DA 210	1 - 20
HB 801	DA 165 DA 205	5 - 22
TOLEDO FLAT round	DA 170 DA 234 DA 288	1 - 20
RONDOS maxi	DA 168	1 - 20
GOLAS maxi	DA 168	1 - 20
TOLEDO FLAT square	LA x BA 156 LA x BA 208 LA x BA 280	1 - 20



PASCALA round    LEDONA round    LEDONA ECO round    HB 801    TOLEDO FLAT round    RONDOS maxi    GOLAS maxi    TOLEDO FLAT square



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Vorhandener Deckenausschnitt [mm]	Geignet für Einbauleuchten mit Deckenausschnitt [mm]
<b>Sanierungsrahmen für verschiedene Deckenausschnitte</b>			
<b>rund</b>			
983077.00X	D 255, H 1, HE 80	D 160 bis 210	DA 145 bis 155
983078.00X	D 360, H 1, HE 80	D 265 bis 315	DA 250 bis 260
983079.00X	D 480, H 1, HE 80	D 385 bis 435	DA 370 bis 380
983080.00X	D 560, H 1, HE 80	D 465 bis 515	DA 450 bis 460
<b>quadratisch</b>			
983081.00X	L 240, B 240, H 1, HE 80	L x B 145 bis 195	LA x BA 130 bis 140
983082.00X	L 320, B 320, H 1, HE 80	L x B 225 bis 275	LA x BA 210 bis 220
983083.00X	L 400, B 400, H 1, HE 80	L x B 305 bis 355	LA x BA 290 bis 300

Preisgruppe 21

Passend für Einbauleuchten		
Serie	Ausschnitt mm	Deckenstärke* mm
ARELO	DA 150	1 - 25
HELEDON maxi	DA 152	1 - 20
TOLEDO FLAT+ round	alle DA	1 - 20
TOLEDO FLAT+ square	alle LA x BA	1 - 20

**\*Bitte beachten Sie:**

Die Deckenstärke der vorhandenen Decke wird durch den Sanierungsrahmen um ca. 2 bis 7 mm erhöht!



ARELO    HELEDON maxi    TOLEDO FLAT+ round    TOLEDO FLAT+ square



04.2024

**RZB**  
**Rudolf Zimmermann,**  
**Bamberg GmbH**

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg  
Deutschland

(D, A, CH)  
Telefon +49 951 79 09-0

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)



Mitglied von **licht.de**