

theben
energy saving comfort



Mehr Eleganz und Effizienz
iON Taster und Raumcontroller

Höchster Bedienkomfort in stilvoller Form


Mit iON Ihr Smart Home einfach im Griff

Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und runterfahren, die Raumtemperatur regeln, individuelle Szenen speichern und abrufen. Mit Theben iON Tastsensoren und Raumcontrollern lassen sich vielfältige Funktionen in jedem KNX-basierten Smart Building sowie im Theben LUXORliving Smart Home System einfach per Tastendruck steuern.

iON macht dank dem rahmenlosem Design von ID AID in jedem Raum eine stilvolle Figur.

iON bietet Ihnen alles, was Sie brauchen:


- Einfache Integration ins KNX- und LUXORliving-System über integrierten Busankoppler
- App-Bedienung über Bluetooth iON 108 KNX
- Integrierter Sensor zur einfachen Temperaturmessung
- Zuverlässige Status-Anzeige über farbige LEDs oder LC-Display
- Individuelle Tastenbeschriftung möglich



iON 102
- 1-fach Tastsensor



iON 104
- 2-fach Tastsensor



iON 108
- 10-fach Raumcontroller LX
- 20-fach Raumcontroller KNX



Sichere Kommunikation
dank KNX Data Secure!


Mehr Funktionen Mehr Komfort

iON 108 KNX Raumcontroller verfügen über ein hochwertiges und extrem langlebiges LC-Display. Damit sehen Sie klar, was Sache ist.

Wählen Sie für jede der 10 bzw. 20 Funktionen ein Icon und vergeben Sie passende Funktionsnamen wie „Deckenlicht“ oder „Jalousie Wintergarten“. Zudem wird der aktuelle Status (ein/aus, Dimmwert, Position) angezeigt. Einfacher kann die Bedienung Ihres Smart Homes nicht sein.

Apropos Bedienung: iON 108 KNX lässt sich auch via Bluetooth ganz bequem per App steuern. Die App-Bedienung eignet sich auch perfekt für Besprechungsräume oder Hotelzimmer. Gäste steuern die Funktionen des Raumes einfach selbst.





Dezent präsent

Farbig oder uni. Hell oder dunkel. Die Status LEDs von iON 102 und 104 informieren Sie über den aktuellen Zustand des Tastsensors. Dabei bestimmen Sie, ob fröhlich bunt oder einheitlich elegant. Die Helligkeit der LEDs passt sich automatisch der Umgebungshelligkeit an. So leuchten die LEDs nachts schwächer, damit niemand gestört wird und tagsüber etwas heller, damit sie klar ersichtlich sind.



Offensichtlich praktisch

iON 102 und 104 lassen sich ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen beschriften. Dabei haben Sie die Wahl zwischen klaren Funktionsbeschreibungen wie „Licht an“, „Szene TV“ oder „Jalousie hoch“. Oder Sie gestalten die Fläche ganz nach Ihrem Geschmack. Noch einfacher geht's mit unseren praktischen Vorlagen auf www.theben.de/ion

Technische Daten



LUXORliving iON2



LUXORliving iON4



LUXORliving iON8



iON 102 KNX



iON 104 KNX



iON 108 KNX

System	LUXORliving			KNX		
Bedienpunkte	2	4	10	2	4	20
Display	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Status LED anpassbar	ja	ja	nein	ja	ja	nein
App bedienbar	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Tastenbeschriftung	ja	ja	nein	ja	ja	nein
Funktionen	Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenenauslöser, Statusanzeige (LED)			Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenenauslöser, Statusanzeige (LED), Farbsteuerung		
Temperatur	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperaturregler	Temperatursensor	Temperatursensor	Temperaturregler
Betriebsspannung	Busspannung <12,5 mA			Busspannung <12,5 mA		
Montageart	Montage auf Schalterdose			Montage auf Schalterdose		
Kommunikation	KNX			KNX Data Secure		
Typ	TP1-256			TP1-256		
Maße	85 x 85 x 18,5 mm			85 x 85 x 18,5 mm		
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45° C			-5 °C ... 45° C		
Schutzart	IP 20			IP 20		
Schutzklasse	III			III		
Zubehör	2-fach Montageplatte (9070822)			2-fach Montageplatte (9070822)		
Artikelnummer	4800412	4800414	4800418	4969232	4969234	4969238

Design in Funktion entdecken: www.theben.de/ion

Folgen Sie Theben im Internet:



theben

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
Telefon +49 7474 692-0
Telefax +49 7474 692-150
info@theben.de
www.theben.de

Service Hotline
hotline@theben.de
+49 7474 692-369
Mo–Do 7–18 Uhr, Fr 7–16 Uhr



9900507 0620 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.